



Rapport de fin de travail

PROJET

**RÉALISATION DE
PASSAGE PIETON À L'USINE
DE TRAITEMENT DE TONGON
DU GROUPE ATLANTIC**

Dans le cadre de l'amélioration de la gestion du trafic et de la sécurisation des déplacements au sein de l'usine, des travaux ont été réalisés pour la mise en place d'un passage piéton.

L'intervention a notamment consisté à :

- * réaliser une fouille d'environ *30 cm de profondeur* pour la mise en place du béton de scellement ;
- * réaliser un *passage bétonné de 8 cm d'épaisseur et de 1,5 m de largeur* ;
- * fabriquer et installer des *poteaux galvanisés de 30 mm de diamètre et de 1,5 m de longueur*, équipés de crochets d'attache destinés à recevoir des chaînes galvanisées ;
- * appliquer une *peinture rouge et blanche* sur les poteaux afin d'améliorer leur visibilité et de renforcer la signalisation du passage.

Les travaux ont été réalisés en *trois (3) étapes*, comme suit :

1 - LES TRAVAUX DE TERRASSMENT

2 - LES TRAVAUX DE BÉTON

3 - LES TRAVAUX MÉTALIQUE

1 - LES TRAVAUX DE TERRASSMENT

Fouille de 30 cm de profondeur pour le béton de scellement



2 - LES TRAVAUX DE BÉTON

Passage bétonné de 8 cm et 1.5 m de largeur

- MISE À NIVAU, COFFAGE ET BÉTONNAGE





3 - LES TRAVAUX MÉTALLIQUE

Poteaux galva de 30 mm, longueur 1.30 m

Crochets d'attache

Chaînes galva

Deux couleurs de peinture (rouge et blanc)

- CONFECTION DE POTEAUX GALVA
ET CROCHETS D'ATTACHE



- PEINTURE DES POTEAUX ET CHÂÎNES



- POSE DE POTEAUX ET CHÂÎNES





Cette opération permet :

- une meilleure circulation dans de l'usine,
- une amélioration du cadre de l'usine,
- Plus de sécurité dans le déplacement au sein de l'usine,
- Plus de facilité dans le déplacement au sein de l'usine.

Les travaux ont été exécutés avec rigueur, dans le respect des normes de sécurité, des normes techniques et des exigences de qualité, garantissant ainsi une installation stable et adaptée aux conditions d'exploitation.



**SECURITE ET PERFORMANCE, LA FORCE
D'UN PARTENAIRE AMBITIEUX**